



[sc-productions.fr](https://sc-productions.fr)

## **GAMME BIEN-ÊTRE**

---

BAIGNOIRES THÉRAPEUTIQUES

## LE CONCEPT

# BAIGNOIRES THÉRAPEUTIQUES


le bien-être médical par SC Productions

La gamme de baignoires bien-être a été développée pour faciliter le bain des personnes dépendantes et désorientées.

Nos baignoires sont adaptées aux établissements qui souhaitent proposer des **soins de détente et de relaxation** sur mesure grâce aux thérapies naturelles disponibles en option.

Notre concept vous offre la possibilité de configurer votre projet bien-être. Avec l'aide de nos conseillers, construisez l'espace bain idéal pour vos soins, **en 5 étapes** :


**1** **Choix de la cuve** parmi nos 4 modèles :



**BATEIA**  
baignoire à porte



**INDRA**  
cuve anatomique



**LANIRA**  
design tout en rondeurs



**HARMONIA**  
cuve extra-longue

- 2** **Sélection de la balnéothérapie** à installer sur votre baignoire.
- 3** **Choix des thérapies naturelles** : chromothérapie, aromathérapie, musicothérapie.
- 4** **Personnalisation** visuelle de la cuve.
- 5** Choix des **options et accessoires**.



DÉCOUVREZ NOTRE  
UNITÉ DE PRODUCTION



## Les baignoires médicalisées bien-être

La qualité française  
par **SC Productions**

**Nos baignoires sont fabriquées dans notre unité de production située dans les Hauts de France :** un gage de qualité et d'innovation pour des baignoires exclusives et made in France.

### QUALITÉ

Nous utilisons les matériaux les plus nobles et robustes pour vous proposer des équipements haut de gamme. Notre gamme de baignoires bien-être est conforme aux normes françaises et européennes en vigueur.

### EXPERTISE

Notre équipe bénéficie d'une expertise de longue date dans la conception de baignoires. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires médicaux pour proposer des équipements adaptés à l'utilisateur et à l'accompagnant.

### BIEN-ÊTRE

Nos baignoires sont conçues avec à l'esprit l'amélioration des conditions de travail du personnel soignant et l'amélioration de la prise en charge des patients/résidents. En effet, notre gamme de baignoires permet une prise en charge axée sur le bien-être, la stimulation sensorielle et la thérapie non médicamenteuse.



# BATEIA

## ACCESSIBLE ET SÉCURISANTE

La BATEIA a été conçue pour faciliter l'accès au bain et rassurer les patients/résidents, grâce à **sa porte escamotable et son utilisation sans bascule**. Elle répond à tous vos besoins de qualité, de sécurité et d'ergonomie de travail.



### Le plus produit

La porte escamotable et automatisée



### Systèmes de transfert compatibles



Verticalisateur



Transfert sur rail



Lève-personnes mobile



Déambulateur

# Bateia



## Informations techniques

⚖ 210 Kg

💧 178 L

Dimensions extérieures : L.1856 x l.808 x H.1020 mm

Dimensions intérieures : L.1500 x l.450 x H.350 mm (H.550 mm au plus haut du dossier)

Réglage de la hauteur : de 860 mm à 1160 mm

Hauteur de transfert au bas de la porte ouverte : de 530 mm à 830 mm

Matériaux	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuve anatomique en polyester armé de fibre de verre, finition gelcoat sanitaire avec siège ergonomique intégré.</li> <li>• Châssis en acier avec traitement contre la corrosion ultra-performant.</li> </ul>
Détails techniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Electrovanne de sécurité de porte.</li> <li>• Système de sécurité verrouillage de porte.</li> <li>• Sécurité anti-brûlure avec verrouillage de la température d'eau à 38°C.</li> </ul>
Attentes techniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eau chaude et froide : vanne 1/4 de tour 1/2"- robinetterie standard à blocage thermostatique.</li> <li>• Alimentation électrique : 230 V - Fusible 16A (10A sans balnéothérapie) - disjoncteur - différentiel 30 mA.</li> </ul>
Normes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Marquage CE 93/42 MDD.</li> <li>• Directive «Machines» 89/392 CEE.</li> <li>• Directive «Basse tension» 73/23 CEE.</li> <li>• Normes CE EN 809 (sécurité des pompes et groupes motopompes pour liquides).</li> <li>• EN 292 T1 et T2, EN 294, EN 349 (sécurité des machines).</li> <li>• EN 563 (sécurité des machines - températures des surfaces tangibles - Données ergonomiques pour la fixation de températures limites des surfaces chaudes).</li> </ul>



### Aromathérapie olfactive

### Fonctions tactiles :

- Réglage de la balnéothérapie et de la chromothérapie
- Affichage température de l'eau, indicateur de désinfection

# LANIRA

## DESIGN & BIEN-ÊTRE

Idéalement positionnée au centre de votre espace bain pour **faciliter la circulation et la réalisation des soins**. La Lanira offre un aspect **cocon totalement démedicalisé** avec ses formes arrondies.



Remplissage cascade



Aromathérapie olfactive



Douchette intégrée à la cuve



### Le plus produit

Une cuve symétrique permettant de positionner le résident tête à droite ou à gauche.

### Systèmes de transfert compatibles



Transfert sur rail



Lève-personnes mobile



Novum 1000, transfert assis

# Lanirã

## Informations techniques

250 Kg

297 L

Dimensions extérieures : L.1929 x l.920 x H.840 mm

Dimensions intérieures de la cuve : L.1495 x l.500 x P.750 mm

Réglage de la hauteur : de 750 mm à 1050 mm

Matériaux	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cuve anatomique en polyester renforcé de fibre de verre, finition gelcoat avec siège ergonomique intégré.</li><li>• Châssis en acier avec traitement contre la corrosion ultra-performant.</li></ul>
Détails techniques	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sécurité anti-brûlure avec verrouillage de la température d'eau à 38°C.</li></ul>
Attentes techniques	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eau chaude et froide : vanne <math>\frac{1}{4}</math> de tour <math>\frac{1}{2}</math>" - robinetterie standard à blocage thermostatique</li><li>• Alimentation électrique : 230 V - Fusible 16A (10A sans balnéothérapie) - disjoncteur - différentiel 30 mA.</li></ul>
Normes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Marquage CE 93/42 MDD.</li><li>• Directive «Machines» 89/392 CEE.</li><li>• Directive «Basse tension» 73/23 CEE.</li><li>• Normes CE EN 809 (sécurité des pompes et groupes motopompes pour liquides).</li><li>• EN 292 T1 et T2, EN 294, EN 349 (sécurité des machines).</li><li>• EN 563 (sécurité des machines - températures des surfaces tangibles - Données ergonomiques pour la fixation de températures limites des surfaces chaudes).</li></ul>



Buses de balnéothérapie réparties sur l'ensemble de la cuve

Gestion des fonctions simplifiée par commandes tactiles rétro-éclairées




Hauteur réglable

# INDRA

## STABILITÉ ET CONFORT

La baignoire Indra **intègre une cuve anatomique décaissée et deux poignées de maintien** pour assurer une stabilité et un positionnement parfaits pendant les soins.



**Cale-pieds**  
multiposition disponible



**Le plus produit**  
Une cuve anatomique et décaissée, compatible avec nos systèmes de transfert de bain.

### Systèmes de transfert compatibles



Transfert sur rail



Lève-personnes mobile



Novum 1000, transfert assis

# Indra



## Informations techniques

182 Kg

326 L

**Dimensions extérieures :** L.1912 x l.912 x H.780 mm  
**Dimensions intérieures de la cuve :** L.1560 x l.500 x P.730 mm  
**Réglage de la hauteur :** de 730 mm à 1030 mm

Matériaux	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cuve anatomique en polyester armé de fibre de verre, finition gelcoat sanitaire avec siège ergonomique intégré.</li><li>• Châssis en acier avec traitement contre la corrosion ultra-performant.</li></ul>
Détails techniques	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sécurité anti-brûlure avec verrouillage de la température d'eau à 38°C.</li><li>• Fond de cuve avec décaissement de l'assise et surélévation des jambes pour une stabilité parfaite du résident dans le bain.</li></ul>
Attentes techniques	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eau chaude et froide : vanne <math>\frac{1}{4}</math> de tour <math>\frac{1}{2}</math>" - robinetterie standard à blocage thermostatique.</li><li>• Alimentation électrique : 230 V - Fusible 16A (10A sans balnéothérapie) - disjoncteur - différentiel 30 mA.</li></ul>
Normes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Marquage CE 93/42 MDD.</li><li>• Directive «Machines» 89/392 CEE.</li><li>• Directive «Basse tension» 73/23 CEE.</li><li>• Normes CE EN 809 (sécurité des pompes et groupes motopompes pour liquides).</li><li>• EN 292 T1 et T2, EN 294, EN 349 (sécurité des machines).</li><li>• EN 563 (sécurité des machines - températures des surfaces tangibles - Données ergonomiques pour la fixation de températures limites des surfaces chaudes).</li></ul>



Robinetterie

Tableau de commandes tactiles et système de pré-remplissage

# HARMONIA

## LE BIEN-ÊTRE ALLONGÉ

La baignoire Harmonia possède une cuve XXL qui offre **un espace suffisant pour un bain en position allongée et une totale liberté de mouvements.**



### Le plus produit

Une cuve XXL compatible avec des brancards de bain



### Systèmes de transfert compatibles



Transfert sur rail



Lève-personnes mobile



Novum 1000, transfert assis



Novum 2000, transfert allongé

# Harmonia

## Informations techniques

200 Kg

400 L

**Dimensions extérieures :** L.2312 x l.1840 x H.980 mm  
**Dimensions intérieures de la cuve :** L.1920 x l.1670 x P.710 mm  
**Réglage de la hauteur :** de 710 mm à 1010 mm

Matériaux	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cuve anatomique en polyester renforcé de fibre de verre, finition gelcoat avec siège ergonomique intégré.</li><li>• Châssis en acier avec traitement contre la corrosion ultra-performant.</li></ul>
Détails techniques	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sécurité anti-brûlure avec verrouillage de la température d'eau à 38°C.</li></ul>
Attentes techniques	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eau chaude et froide : vanne 1/4 de tour 1/2"- robinetterie standard à blocage thermostatique.</li><li>• Alimentation électrique : 2 30 V - Fusible 16A (10A sans balnéothérapie) - disjoncteur - différentiel 30 mA.</li></ul>
Normes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Marquage CE 93/42 MDD.</li><li>• Directive «Machines» 89/392 CEE.</li><li>• Directive «Basse tension» 73/23 CEE.</li><li>• Normes CE EN 809 (sécurité des pompes et groupes motopompes pour liquides).</li><li>• EN 292 T1 et T2, EN 294, EN 349 (sécurité des machines).</li><li>• EN 563 (sécurité des machines - températures des surfaces tangibles - Données ergonomiques pour la fixation de températures limites des surfaces chaudes).</li></ul>



Chromothérapie

Tableau de commandes tactiles et robinetterie

Hauteur réglable



## LA BALNÉOTHÉRAPIE

### BIEN-ÊTRE POUR LE CORPS ET L'ESPRIT

La balnéothérapie à air chauffé ou à eau, procure un massage de tout le corps et une relaxation profonde. Elle favorise la détente musculaire, la circulation sanguine et le drainage lymphatique.



#### L'AIR, un effet relaxant et stimulant !

Les buses réparties sur l'ensemble de la cuve propulsent des bulles d'air chaudes qui massent les jambes sur toute la longueur.

#### L'EAU, un effet massant et ciblé !

Propulsion d'eau par hydrojets de puissance réglable, placés de façon ciblée sur les lombaires, les jambes et la voûte plantaire.

#### LES PLUS PRODUIT

**SILENCIEUX**



**AIR CHAUD,**

**DÉSINFECTION AUTOMATIQUE**

Les baignoires sont équipées de la désinfection FLASH. Après le bain, le système se déclenche automatiquement et désinfecte les circuits internes. Sans risque de contamination croisée.

# LES BALNÉO

Choisissez votre balnéothérapie

**SC Productions propose différents packs de balnéothérapie.  
Avec jets d'eau, jets d'air ou combinaison des deux.**

## ZEN

- 2 jets d'eau orientables (voûte plantaire)
- 36 nano jets d'eau au niveau des lombaires
- 24 nano jets d'air en fond de cuve (jambes)
- 10 jets d'eau «PRISME» en fond de cuve (jambes)
- Programme jet continu et alternatif
- Système air et eau séparé ou combiné
- Système silencieux



## AIR LISSE

- Bain bouillonnant silencieux à air pulsé
- 24 Nano jets d'air extra plats
- Répartition des bulles dans toute la cuve
- Système silencieux



## REVA

- 6 jets d'eau latéraux
- Réglage simple avec gradation de la puissance
- Programme jet continu et alternatif



## PACK PRIMA AIR

- 10 buses à air pulsé
- Programme en flux continu
- Réchauffeur d'air
- + Chromothérapie 7 couleurs



# Les conseils SC Productions

## pour accompagner votre balnéothérapie



**SC Productions vous propose un coffret bien-être** contenant un kit d'huiles essentielles ainsi qu'un guide conçu par nos formateurs en aromathérapie et chromothérapie.

### L'AROMATHÉRAPIE



**Elle utilise les huiles essentielles pour traiter les pathologies.** Chaque huile a une signature spécifique pour agir sur les troubles émotionnels : stress, anxiété, etc. La diffusion des huiles se fait par le système de ventilation de la baignoire, sans aucun contact avec la peau.

#### FORMEZ-VOUS À L'AROMATHÉRAPIE !

Des recettes cutanées et olfactives simples à utiliser pour proposer un soin adapté à vos patients. **SC Productions vous propose un système exclusif de diffusion par ventilation.**

### LA CHROMOTHÉRAPIE

#### INITIEZ-VOUS À LA CHROMOTHÉRAPIE !

Notre guide vous suggère des ambiances couleurs pour favoriser la détente, le lâcher-prise, la sérénité ou la stimulation.

- Défilement de 256 couleurs.
- Projection dans l'espace bain.
- Programme individualisé grâce au blocage sur une couleur.



### LA MUSICOTHÉRAPIE



#### PERSONNALISEZ L'ATMOSPHÈRE DE VOS SOINS !

Module vibratoire intégré dans la cuve qui prodigue un massage par ondes sonores, offrant un **moment de détente et d'harmonie pour le corps et l'esprit.** Les vibrations des basses fréquences dans l'eau procurent un **massage par ondes sonores et créent une atmosphère apaisante et une expérience unique.** (Radio, port USB et système Bluetooth disponibles).

# Votre projet est unique



**En tant qu'agenceur de salle de bains, nous vous proposons des solutions sur-mesure** pour optimiser les espaces de travail selon vos besoins et les équipements nécessaires.

**Nos conseillers et notre bureau d'études composés d'architectes sont disponibles pour vous accompagner :** préconisations techniques et conseils en ergonomie, réalisation de plans et projections 3D.

Notre guide architecte est disponible pour vous aider dans l'agencement de vos espaces bains.

## Votre touche personnelle

**Choisissez votre univers détente parmi nos 6 sérigraphies !**

Notre book sérigraphies est disponible sur demande.



**Sérigraphie «Zen»**  
Disposée sur la baignoire Batéia.



**Sérigraphie «Jungle 1»**  
Disposée sur la baignoire Indra.



**Sérigraphie «Graphique»**  
Disposée sur la baignoire Lanira.

## Pack confort

**Pack de 4 accessoires à ventouses pour ajuster la position de votre patient** dans le bain selon sa morphologie.



Repose tête



Cale pieds



Poignée ajustable



Coussins



**Z.I de la Rouge Porte**  
49 av. de Machelen - CS 10024  
59431 HALLUIN Cedex.

Tél. : 03 20 28 04 28  
Mail : [info@sc-productions.fr](mailto:info@sc-productions.fr)

[sc-productions.fr](http://sc-productions.fr)